


07

Neuheiten / News 2007

ic audio



Lautsprecher | *Speaker*



Elektronik | *Electronic*



Verstärker | *Amplifier*

to make people listen ...

Neuheiten News

Marine-Lautsprecher / Marine Speaker

NEW



DL-P 06-165/T SWF

Beschreibung

- schlagzäher, UV-beständiger ABS-Kunststoff
- schnelle und unkomplizierte Montage durch Federschnappverschluss
- hohe Korrosionsbeständigkeit durch speziell versiegelten Übertrager
- Schutznorm IP44 (IEC 60529)

Description

- high quality, UV-resistant ABS-plastic
- quick and easy mounting by spring clamps
- maximum corrosion resistance by sealed transformer
- high protection standard IP44 (IEC 60529)

Weitere Informationen finden Sie im Katalog 2007 ab Seite 10. / You can find more information in catalogue 2007 on page 10.

Druckkammersysteme / Horn Speaker

NEW



H 20



HD 35



HD 50



HDVC 35/50

Druckkammerhorn H 20

- wetterfeste Aluminium-Ausführung
- exzellente Klangeigenschaften mit hoher Verarbeitungsqualität
- nur 1,7 kg Gewicht
- 35 mm Standardgewinde (1 3/8") ausgelegt auf Treiber HD 35 und HD 50

horn H 20

- weather proof aluminium
- perfectly manufactured for professional outdoor applications
- 1,7 kg weight
- 35 mm standard thread (1 3/8") is compatible with drivers HD 35 and HD 50

Horntreiber HD 35 und HD 50

- sehr hohe Schalldrücke bei ausgeglichenem Frequenzgang
- Kunststoffgehäuse mit Aluminium-Druckgusskomponenten
- 100V- und niederohmige Anwendung
- Ersatz-Schwingspulen HDVC 35 und HDVC 50

Horn drivers HD 35 and HD 50

- phenomenal sound results
- plastic housing with components of die-cast aluminium
- 100V- and low impedance applications
- replacement voice coils HDVC 35 and HDVC 50

Weitere Informationen finden Sie im Katalog 2007 ab Seite 20. / You can find more information in catalogue 2007 on page 20.

Decken-Lautsprecher / Ceiling Speaker

NEW



DL-BR 60-200/T plus

DL-K 20-165/T

DL-BR 60-200/T plus

- 2-Wege-Deckenlautsprecher
- geeignet für Restaurants, Cafes, Büros, Kaufhäuser und Flughäfen
- leicht und schnell zu montieren

DL-BR 60-200/T plus

- 2-way ceiling speaker
- ideally suited for restaurants, coffees, offices, stores and airports
- quick and easy installation

DL-K 20-165/T

- schlagfestes, UV-beständiges ABS-Gehäuse (UL94 V0)
- leistungsfähiger 165 mm Breitband-Lautsprecher
- höchste Anforderungen mit IP35 (IEC 529)
- Anschluss über 2-adriges, 5m langes Kabel (Traglast bis zu 40 kg)

DL-K 20-165/T

- UV-resistant ABS-housing
- high efficiency full range 165 mm speaker
- best prepared for challenging environments with IP35 (IEC 529)
- connection with a 5 m long, 2-core cable (tensile strength up to 40 kg)

Weitere Informationen finden Sie im Katalog 2007 ab Seite 32 und 42. / You can find more information in catalogue 2007 on page 32 and 42.

Elektronik / Electronic

NEW



RAC 01 mit / with TUNER



RAC 01 mit / with CD/MP3

RAC 01 und RAC 02

- schlankes Gehäuse (1HE) aus schwarzem Stahlblech
- RAC 01 mit einem Modul, RAC 02 mit zwei Modulen
- Stromversorgung über 230 V und 24 V

RAC 01 and RAC 02

- slim housings (1U) made of black sheet steel
- RAC 01 is delivered with one module, RAC 02 with two modules
- power supply by 230 V and 24 V

Neue Varianten / New Models:

RAC 01 + TUNE RAC 02 + CD/MP3 + CD/MP3
 RAC 01 + CD/MP3
 RAC 01 + DIGI



KL-PW-677

KL-PW-677

- Kontrolllautsprecher, 6W
- Lautstärksteller
- Programmwahlschalter für 6 verschiedene Programmquellen
- 19-Zoll Blende für den Rack-Einbau (2HE)

KL-PW-677

- control speaker, 6W
- volume control
- program selector for 6 different program sources
- rack panel (2U)

NEW



M-E 01



M-E 06



M-D 01

M-E 01

- Sprechstelle im eleganten Keyboard-Gehäuse
- Vorverstärker mit +6 dB

M-E 01

- desktop paging microphone in an elegant keyboard-housing
- pre-amplifier (+6 dB, balanced)

M-E 06

- Sprechstelle für sechs Zonen und Sammelruf
- Vorverstärker mit +6 dB

M-E 06

- desktop paging microphone with six paging zones and „all call“
- pre-amplifier (+6 dB, balanced)

M-D 01

- dynamische Sprechstelle, mit nierenförmiger Richtcharakteristik
- sehr guter Übertragungsbereich und überzeugende Mikrofonempfindlichkeit

M-D 01

- desktop microphone with cardioid directivity
- very good frequency response and a convincing sensitivity

NEW



HM-01

NEW

HM-01

- dynamisches Handmikrofon
- klare, feedbackfeste Klangübertragung, ausgeglichener Frequenzgang
- robustes und kratzfest beschichtetes Metallgehäuse

HM-01

- hand microphone, dynamic
- clear and feedback-resistant sound reproduction, balanced frequency
- robust and scratch-resistant metal housing

TM-01

- Krawattenmikrofon
- geeignet für dezente Sprachabnahme z.B. Präsentationen, öffentl. Reden
- durch einen Clip leicht ansteckbar an Krawatte, Hemd oder Kragen

TM-01

- tie-clip microphone
- qualified for nearly any voice transmission, such as business presentations
- using the clip, you can easily put it at a tie or at the collar of a shirt



TM-01

Weitere Informationen finden Sie im Katalog 2007 ab Seite 70. / You can find more information in catalogue 2007 on page 70.

to make people listen ...



Distributor



ic audio GmbH
Boehringerstraße 14a
D-68307 Mannheim
Germany
Fon: + 49 (0) 6 21 / 77 09 6 - 0
Fax: + 49 (0) 6 21 / 77 09 6 - 26
E-Mail: info@ic-audio.com
www.ic-audio.com